

## § 10

1. W celu udokumentowania śladów osadniczych w obszarze planu ustala się przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenów w strefach ochrony „OW1” i „OW2”, oznaczonych na rysunku planu.

2. W strefie „OW1”, względnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających proces inwestycyjny, w zakresie, który inwestorowi określi w zezwoleniu Wojewódzki Konserwator Zabytków.

3. W strefie „OW2”, względnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego w trakcie procesu inwestycyjnego, w zakresie, który inwestorowi określi w zezwoleniu Wojewódzki Konserwator Zabytków.

4. Strefy „OW1” i „OW2” położone w granicach Wieszyna oznaczone są na rysunku planu. Część obszaru planu położona w granicach Redzikowa w całości objęta jest strefą „OW2”.

## Rozdział 5

### Ustalenia w zakresie inżynierii środowiska

## § 11

Ustala się następujące zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:

### 1. Zaspokajanie w wodę:

- 1) doprowadzenie wody ze zbiorowych urządzeń wodociagowych spoza obszaru objętego planem: a) obsługujących miasto Słupsk, siecią wodociagową wykonaną na odcinku Głocino-Wieszyno lub Słupsk – Redzikowo; b) obsługujących osiedle i wieś Redzikowo siecią wodociagową wykonaną na odcinku od SHR Redzikowo do jednostki strukturalnej A;
- 2) doprowadzenie wody ze zbiorowych urządzeń wodociagowych obsługujących wieś Wieszyno siecią wodociagową przebiegającą w obszarze planu;
- 3) doprowadzenie wody do poszczególnych odbiorców siecią wodociagową wykonaną w pasach drogowych planowanych ulic;
- 4) wykonanie zbiorników wyrównawczych na terenach wodochłonnnych zakładów przemysłowych dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania dobowego i godzinowego.

### 2. Odprowadzenie ścieków:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczną wykonaną w planowanych ciągach dróg publicznych poprzez lokalne przepompownie ścieków położone na terenach oznaczonych symbolami NO, poza obszar objęty planem, do zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej miasta Słupska i dalej do oczyszczalni ścieków w Słupsku; jako rozwiązanie czasowe dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych z obszaru planu do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych (z oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną) osiedla i wsi Redzikowo; ilość odprowadzanych ścieków na oczyszczalnię w Redzikowie nie powinna przekraczać wartości ustalonej przez użytkownika oczyszczalni ścieków;
- 2) podczyszczanie w granicach terenów ścieków przemysłowych, które nie spełniają wymagań stawianych ściekom przemysłowym wprowadzanym do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych;

opis