

**INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI  
O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

XI										wir	
18. XI	?	6	?	?	?	?	?	-	-	piach/żwir	rozmyte
18. XI	?	7	2,5	1,70	0,10	0,10	1,50	-	-	piach/żwir	
<b>Głazna poniżej Głobina</b>											
16. XI	7	8	1,80	0,60	0,10	0,05	0,7	-	-	piach	rozmyte
16. XI	7	9	2,50	1,00	0,10	0,10	1,80	-	-	piach	
16. XI	7	10	2,00	0,90	0,05	?	0,90	-	-	piach	rozmyte
16. XI	7	11	1,30	0,80	0,05	?	0,60	-	-	piach	rozmyte
16. XI	7	12	2,50	1,20	0,15	0,07	1,00	-	-	piach	
16. XI	7	13	3,00	1,5	0,10	0,05	0,40	-	-	piach	rozmyte
<b>Głazna koło Kusowa ( za II przepustem)</b>											
23. XI	5,2	14	?	?	?	?		-	-	piach/żwir	rozmyte
23. XI	5,2	15	1,80	1,20	0,15	0,20	0,80	-	-	piach/żwir	
<b>Głazna koło Płaszewka</b>											
16. XI 23. XI		- 16	- 2,40	- 0,90	- ?	- 0,10	- 1,10	- -	- -		rozmyte
16. XI 23. XI	7 5,2	17	1,60	0,70	0,10	0,10	0,80	-	-		
<b>Głazna poniżej rozmytego przepustu przy starym młynie w Krepie</b>											
16. XI	7	18	1,80	0,80	0,10	0,05	1,20	-	-	piach/żwir/gruz	
16. XI	7	19	2,20	0,70	0,15	0,05	0,80	-	-	piach/żwir/gruz	
10. XI 16. XI	7	20	2,5 4,00	1,50 1,60	0,15 0,15	0,07 0,05	1,40 1,40	-	-	piach/żwir/gruz	
10. XI 16. XI	7	21	1,20 1,80	0,60 0,60	0,12 0,10	0,10 0,05	0,70 0,70	-	-	piach	pstrag?
16. XI	7	22	1,30	0,30	0,10	?	0,40	-	-		
<b>Głazna poniżej mostu drogowego w Krepie do kładki przy posterunku IMGW</b>											
10. XI 16. XI 23. XI	7 5,2	- 23	- 2,00 2,00	- 0,80 0,90	- ? ?	- 0,05 ?	- 1,00 1,10	- - -	- - -	piach/żwir/gruz	
10. XI 16. XI 23. XI	7 5,2	- 24	- 2,00 2,00	- 1,00 0,90	- ? ?	- 0,05 ?	- 0,90 0,90	- - -	- - -	piach	

**WÓJT GMINY  
SŁUPSK**  
76-200 SŁUPSK, ul. Sportowa 34

**Z up. WÓJTA GMINY**  
mgr inż. Edmund Schibisz  
ZASTĘPCA WÓJTY