

INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI  
O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

---

4.2.1.11. Miejscowość Kukowo.

Miejscowość Kukowo skanalizowana jest w całości. Siecią kanalizacji sanitarnej o długości około 1 km ścieki doprowadzane są do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej.

4.2.1.12. Miejscowość Jezierzycze Osiedle.

Osiedle Jezierzycze jest skanalizowane w całości. Długość sieci wynosi około 2,2 km.

4.2.1.13. Miejscowość Jezierzycze SHR.

Miejscowość jest w znacznym stopniu skanalizowana. Długość sieci wynosi około 1,2 km.

4.2.1.14. Miejscowość Grasino.

Wieś Grasino jest skanalizowana w całości. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej posiada długość około 1,5 km.

4.2.1.15. Miejscowość Rogawica.

Wieś Rogawica jest skanalizowana w całości. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej posiada długość około 1,1 km.

4.2.1.16. Miejscowość Krępa Słupska.

Miejscowość Krępa Słupska jest w znacznym stopniu skanalizowana. Siecią kanalizacji grawitacyjnej z wykorzystaniem dwóch pompowni sieciowych, ścieki trafiają do oczyszczalni w Krępie. Stopień skanalizowania miejscowości wynosi 81%. Długość sieci wynosi ok. 1,2 km.

4.2.1.17. Miejscowość Redzikowo.

Wieś Redzikowo posiada sieć kanalizacji sanitarnej obejmującą prawie całą miejscowość. Stopień skanalizowania wynosi 99,5%.

4.2.1.18. Miejscowość Kusowo

W całości skanalizowanej wsi Kusowo grawitacyjna sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków stanowi jeden zamknięty lokalny system. Długość sieci wynosi 2,4 km.