

Warunki zamówienia

na
naprawę kanalizacji deszczowej,
uszkodzonej w trakcie wykonywania prac przez
Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Słupsku”, nr 01/III/2006

Zawartość

1.	ZAMAWIAJĄCY.....	3
2.	ADRES DO KORESPONDENCJI	3
3.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:	3
4.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3
5.	OPIS ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.....	5
6.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV).....	6
7.	PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI	6
8.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	6
9.	WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	6
10.	ZAWARTOŚĆ OFERTY	7
11.	WADIUM.....	7
12.	KRYTERIA WYBORU OFERT	8
13.	MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY	8
14.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT	8
15.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	8
16.	OSOBY UPOWAŻNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI	8
17.	UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	9

1. ZAMAWIAJĄCY

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 59 840 00 39
fax 59 841 83 02
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
www: www.wodociagi.slupsk.pl

2. ADRES DO KORESPONDENCJI

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 59 840 00 39
fax 59 841 83 02
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
www: www.wodociagi.slupsk.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa kanalizacji deszczowej, uszkodzonej w trakcie wykonywania prac przez Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” nr 01/III/2006.

Uszkodzona kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w ulicach: Kilińskiego, Kaszubska w Słupsku. Stwierdzone miejsca uszkodzenia przedstawione zostały na Załączniku graficznym nr 1 - oznaczenia w punktach od A do F. Załącznik graficzny nr 1 jest integralną częścią niniejszych Warunków Zamówienia, zwanymi w dalszej części WZ.

4.1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

- 4.1.1 naprawę uszkodzonych rur istniejącej kanalizacji deszczowej w punktach A÷E poprzez ich wymianę na nowe rury, przy zachowaniu tej samej średnicy i rodzaju materiału, z których wykonana jest istniejąca kanalizacja. Wymianie podlega cała uszkodzona rura, tj. odcinek kolektora lub przykanalika od kielicha do bosego końca, w miejscu ich uszkodzenia aż do połączenia z kolejną całą nieuszkodzoną rurą, tj. bez wykazanych i stwierdzonych po wykonaniu odkrywki uszkodzeń (np. spękania poprzeczne lub podłużne). Połączenia rur należy wykonywać poprzez rozwiązania systemowe opracowane przez Producenta dla użytych materiałów. Zamawiający w szczególnych przypadkach (ustalonych w miejscu uszkodzenia po wykonaniu odkrywki naprawianej kanalizacji) może dopuścić wymianę nowej rury i połączenie z istniejącą w odcinkach krótszych niż pełna długość rury.
- 4.1.2 naprawę uszkodzonych trójników i podłączeń urządzeń kanalizacyjnych do trójników w punktach A÷E poprzez:
 - a. wymianę trójników na nowe, przy zachowaniu parametrów wykorzystanych materiałów jak istniejące;
 - b. odtworzenie uszkodzonych istniejących odcinków podłączeń do urządzeń, stanowiących elementy odwodnienia terenu (typu: wpustów ulicznych, rynien, itp.), do nowych trójników. Odtworzenia podłączeń należy wykonać przy użyciu nowych materiałów, zgodnych z WZ.
- 4.1.3 w punkcie F - naprawę i przełączenie istniejącego poziomu kanalizacyjnego z budynku nr 25 (ul. Kilińskiego) do istniejącej studni betonowej na przyłączy sanitarnym zlokalizowanej na ternie posesji przy bud. nr 25. Przełączenie należy wykonać z rur i kształtek PVC o średnicy DZ 160 mm, zgodnych z opisem WZ. Włączenie wykonać w dno studni; przejście przez ścianę w tulei ochronnej dla rury PVC; otwór w ścianie

studni i przepławkę wykonać przy użyciu wiertnicy. Rury ułożyć na podsypce ca 10 cm. Prace należy prowadzić w porozumieniu i uzgodnieniu z właścicielem terenu. Ponadto na terenie posesji nr 25 należy sprawdzić zgodność inwentaryzacji uzbrojenia istniejącej kanalizacji wskazanej na podkładzie geodezyjnym z jej rzeczywistym przebiegiem. W przypadku stwierdzenia różnic, ponownie wykonać pomiary inwentaryzacyjne w zakresie zmian, w tym nowego podłączenia, i przekazać Zamawiającemu aktualną inwentaryzację geodezyjną uzbrojenia terenu (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki format .DXF/DWG). Koszty w/w prac należy uwzględnić w cenie oferty.

- 4.1.4 Na odcinku C÷D po wykonaniu naprawy kanalizacji w punktach C i D, Wykonawca przeprowadzi inspekcję telewizyjną kanału. Koszt inspekcji należy uwzględnić w cenie oferty. Po stwierdzeniu ewentualnych uszkodzeń przewodu lub połączeń na tym odcinku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys naprawy ewentualnych uszkodzeń i po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego zobowiązuje się do naprawy uszkodzonej kanalizacji w ramach robót dodatkowych zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym WZ.

4.2 Wymagania dotyczące materiałów:

Użyte materiały do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia winny być dopuszczone na podstawie obowiązujących przepisów do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wykaz materiałów oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

- 4.2.1 Do naprawy i wymiany odcinków kanalizacji deszczowej należy stosować rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane nowej generacji (wg PN EN 295). Należy zastosować cały system, jednego producenta, rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelkami poliuretanowymi lub z EPDM lub za pomocą łączników typu mufowego. Materiały do połączenia rur zgodne z PN EN 295-1. Wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie min. 34 kN/m dla średnicy wewnętrznej 150 mm, zwiększająca się w miarę wzrostu średnicy rury lub kształtki.
- 4.2.2 Zamawiający dopuszcza, po uprzednim uzgodnieniu Wykonawcy z Działem Eksploatacji "Wodociągi Słupsk" sp. z o.o. z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku, zastosowanie do realizacji zakresu zgodnie z p. 4.1.2.b. materiałów z PVC. Wykorzystanie materiałów z PVC będzie możliwe tylko w przypadku braku podstawowych kształtek do wykonania prawidłowego podłączenia lub w przypadku naprawy/wymiany odcinka podłączenia o długości poniżej 1,5 m. W pozostałych przypadkach będą stosowane materiały zgodne z wymaganiami p. 4.2.1.
- 4.2.3 Przy wykorzystaniu materiałów z PVC należy stosować rury gładkie z litego PVC, o połączeniach kielichowych z uszczelkami wargowymi, o minimalnej klasie sztywności SN=8 kPa, zgodne z normą PN-EN 1401. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej jak rury i powinny pochodzić od tego samego producenta co rury.

4.3 Prowadzenie robót:

4.3.1 Naprawa kanalizacji:

Wszystkie elementy systemu kanalizacji winny być wykonywane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta stosowanych materiałów. Prowadzenie robót będzie się odbywać w wykopach otwartych, odwodnionych i odpowiednio zabezpieczonych.

Miejsca naprawy, odtworzenia kanalizacji do kanału istniejącego wymagają przeprowadzenia odbiorów technicznych:

- a. w stanie odkrytym przez służby techniczne Zamawiającego, tj. Dział Eksploatacji Sieci;
- b. po wykonaniu odbioru zgodnie z (a), miejsca naprawy kanalizacji, przed ich zasypaniem, wymagają dodatkowo przeprowadzenia przeglądu kamerą TV. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie.

Pozytywny wynik odbiorów technicznych wg (a) i (b) będzie podstawą do zasypania i prowadzenia kolejnych prac w miejscu awarii. Z przeprowadzonych odbiorów technicznych należy sporządzić w wersji pisemnej protokół odbioru technicznego, który będzie podstawą do rozliczenia i zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację niniejszego Zamówienia.

Koszty związane z prowadzeniem odbiorów, w tym przegląd kamerą TV, czyszczenie kanalizacji, Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

Przeprowadzenie odbioru technicznego musi być potwierdzone protokołem odbioru. Z czynności odbiorowych Wykonawca winien uzyskać pisemne potwierdzenie (protokół) o prawidłowym wykonaniu danego zakresu robót.

4.4 Zajęcie i odtworzenie terenu:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej uzgodni warunki wejścia i zajęcia terenu ulicy Kilińskiego i ulicy Kaszubskiej z zarządcą dróg, tj. Zarządem Infrastruktury Miejskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 oraz posesji nr 25 przy ul. Kilińskiego z jej właścicielem/zarządcą. W przypadku konieczności, opracuje również i uzgodni Projekt organizacji ruchu na cały zakres i okres prowadzonych robót związanych z naprawą uszkodzonej kanalizacji deszczowej. Koszty z tym związane Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie i zabezpieczenie terenu na czas wykonywania naprawy kanalizacji i robót towarzyszących (w tym uporządkowanie terenu, odtworzenia nawierzchni) przed osobami postronnymi.

Odtworzenie nawierzchni, w miejscu prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z warunkami zarządcy terenu. Należy przewidzieć wymianę gruntu w miejscach prowadzonych wykopów. Wszelkie prace odtworzeniowe, aż do przywrócenia terenu do stanu przed rozpoczęciem robót związanych z naprawą kanalizacji deszczowej Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

Potwierdzeniem prawidłowo wykonanych prac przez Wykonawcę będzie przedstawienie Zamawiającemu protokołów o bezusterkowym ich odbiorze przez strony procesu.

4.5 Rozliczenie robót i płatności:

Podstawą rozliczenia będą protokoły odbioru robót: naprawy kanalizacji deszczowej, odtworzenia terenu, itp., które Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji oryginalnej na min 7 dni przed wystawieniem faktury. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie faktura, wystawiona zgodnie z warunkami umowy.

- 4.6** W celu dokładnego zapoznania się z zakresem planowanych robót Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej oraz do zapoznania się z materiałem z inspekcji, przedstawionym w formie nagrania na płycie DVD stanowiącym Załącznik nr 7, który jest integralną częścią WZ (nagranie znajduje się u Zamawiającego). Spotkanie z Wykonawcami ws zapoznania się z nagraniem DVD odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - w pokoju nr 7, budynek D w terminie 17.09.2012r. o godz. 11:00.

Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o zapoznaniu się z materiałem z inspekcji.

- 4.7** Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, koszty przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności pasa drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz obsługę geodezyjną i geologiczną, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopów, itp.
- 4.8** Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego, w związku z wykonaniem robót objętych przedmiotem umowy, wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
- 4.9** Wskazuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał od zarządcy drogi informacje niezbędne do prawidłowego określenia i wyceny w ofercie, kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego i odtworzenia nawierzchni.
- 4.10** Wykonawca zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115) wraz z dokumentami wykonawczymi.

5. OPIS ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Istniejąca kanalizacja deszczowa jest elementem systemu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z powierzchni ulicy Kaszubskiej i ulicy Kilińskiego do rzeki Słupi. Kanalizacja zlokalizowana jest

w jezdni w/w ulic o nawierzchni asfaltowej, których remont kapitalny przeprowadzony był, po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, w roku 2009. Istniejąca kanalizacja deszczowa na odcinku od studni S1 do studni S7 (zgodnie z oznaczeniem wg Załącznika graficznego nr 6, oznaczenie linia przerywana koloru zielonego), wykonana jest z rur kamionkowych o przekrojach kołowych fi 200 mm. Budowę istniejącej kanalizacji deszczowej datuje się na okres z I p. ubiegłego wieku. Stan techniczny kanalizacji, poza wskazanymi miejscami uszkodzeń, oceniany jest jako dobry. Warunki gruntowo wodne występujące na całej długości kanalizacji oceniane są jako trudne. W miejscu kanalizacji występuje wysoki poziom wody gruntowej (powyżej poziomu posadowienia kanalizacji), której lustro jest zmienne w zależności od pory roku i występujących w danym czasie warunków atmosferycznych. Podłączenia istniejących urządzeń do kanalizacji wykonane jest z rur kamionkowych; włączenia do kanalizacji wykonane są poprzez trójniki kamionkowe wbudowane w system kanalizacji. Na potrzeby niniejszego zamówienia przeprowadzona została inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej (w ulicach Kaszubska-Kilińskiego) od studni S1 do studni S7, poza odcinkiem od punktu C do punktu D (pomiędzy studniami S4÷S5). Inspekcja wykazała uszkodzenia przewodów rurowych (spękania podłużne i poprzeczne, załamania) oraz podłączeń urządzeń kanalizacyjnych, które zostały zarejestrowane, a ich lokalizacja wskazana została w punktach od A do F na Załączniku graficznym nr 6. Materiał z inspekcji, przedstawiony w formie nagrania na płycie DVD stanowi Załącznik nr 7 i jest integralną częścią WZ. Ponadto nagranie z inspekcji TV jest elementem oceny i wyceny naprawy uszkodzonej kanalizacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w p. 4.

6. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

7. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: do dnia 30.11.2012r.

9. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

I. Spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) **Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

a. Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże że dysponuje: **szalunkami systemowymi o łącznej długości 30m** oraz poda informacje o podstawie do dysponowania tymi urządzeniami.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- wypełniony **Załącznik nr 4** – Wykaz urządzeń technicznych,
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wskazanych urządzeń w załączniku nr 4.

II. **Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku z wystąpieniem jednej z następujących okoliczności:**

- 1) zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 2) wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

- 3) otwarty w stosunku do nich likwidację lub ogłoszono ich upadłość,
- 4) członek organu zarządzającego/wspólnik/właściciel został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo skarbowe ani inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawców w stosunku do których otwarty likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności.
2. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia winna być potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.
3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń.
4. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) załączonych do oferty.
5. Oferta winna zostać złożona na Formularzu oferty – **Załącznik nr 1**.
6. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz cenowy – **Załącznik nr 2** wraz ze szczegółowym kosztorysem obejmującym podział na elementy określone w zał. 2.
7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w **pkt. 9.I**.
8. Do oferty należy dołączyć:
 - a. Parafowany projekt Umowy - **załącznik nr 5 WZ**,
 - b. Oświadczenie o zapoznaniu się z materiałem z inspekcji.

11. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **5 000,00 PLN**.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu;
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego **Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425** w terminie **do dnia 25.09.2012r. godz. 10:00 z dopiskiem na przelewie wadium w postępowaniu na naprawę kanalizacji**, natomiast w pozostałych akceptowalnych formach należy składać w kasie, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, przy ul. E. Orzeszkowej 1, **do dnia 25.09.2012r. godz. 10:00**.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - a. nazwę dającego zlecenie, beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- c. kwotę gwarancji,
 - d. termin ważności gwarancji
 - e. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
 - b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie kryterium: najniższa cena.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki:
 - a. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Warunkach Zamówienia.
 - b. Zawiera najkorzystniejszą cenę.
3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku unieważnienia postępowania.**

13. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Budynek A, sekretariat) do dnia **25.09.2012r. do godz. 10:00**. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisać następująco: „**Oferta na naprawę kanalizacji deszczowej**”.

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **25.09.2012r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 – budynek D, pokój nr 16.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców w terminie związania ofertą.

16. OSOBY UPOWAŻNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI

1. Sprawy formalne – Donata Feszak tel. 59 840 00 39 d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
2. Sprawy techniczne Tomasz Fitowski tel. 59 841 83 96 t.fitowski@wodociagi.slupsk.pl

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku unieważnienia postępowania.

Załączniki:

- Nr 1 – Formularz Oferty,
- Nr 2 – Formularz Cenowy,
- Nr 3 – Formularz oświadczenia o braku wykluczenia,
- Nr 4 – Wykaz urządzeń technicznych,
- Nr 5 – Projekt umowy,
- Nr 6 – Załącznik graficzny nr 1,
- Nr 7 – Materiał z inspekcji DVD.

Zatwierdził: