

Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlane

Obiekt	Budynek SUW Żelkówko. Remont dachu. Rozebranie komina. Zamontowanie wywietrzaka dachowego.
Budowa	SUW Żelkówko, gm. Kobylnica
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk 29 grudzień 2014 r.

Budynek SUW Żelkówko. Remont dachu. Rozebranie komina. Zamontowanie wywietrzaka dachowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi. Rozebranie komina ponad dachem		
1	KNR 4-04 0202/02	Rozebranie wolno stojących słupów (filarów) z kamienia (powyżej terenu) o przekroju do 900cm2 na zaprawie cementowej. Analogia: rozebranie komina ponad stropodachem. 0,7*0,4*0,85	m3	0,238
		razem	m3	0,238
2	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych - zabetonowanie otworu w stropie po kominie 0,70*0,40*0,20	m3	0,056
		razem	m3	0,056
3	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 5,25*6,60	m2	34,650
		razem	m2	34,650
4	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie podkładu betonowego pod pokrycie papą o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro. 50% powierzchni. 34,65*0,50	m2	17,325
		razem	m2	17,325
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku (5,25+6,60)*2*0,25	m2	5,925
		razem	m2	5,925
6	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - nowy pas nadrynnowy (5,25+6,60)*2*0,25	m2	5,925
		razem	m2	5,925
7	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5,25*6,60	m2	34,650
		razem	m2	34,650
8	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze nie ujęte w pozycjach. Montaż 2 kominków wentylacyjnych stropodachu.	kpl.	1,000
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie papy i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,238+(34,65*0,02)	m3	0,931
		razem	m3	0,931
10	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie papy i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km [S=20] 0,238+(34,65*0,02)	m3	0,931
		razem	m3	0,931
11		Opłata za wysypisko - papa (34,65*0,02)*1200/1000	t	0,832
		razem	t	0,832
		2. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy		
12	KNR 4-01 0333/03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
13	KNR 2-17 0156/01	Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubości do 1 i 1/2 cegły 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
14	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
15	KNR 2-17 0151/02	Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 250mm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
16	KNR 2-17 0144/01	Wyrzutnie dachowe kołowe, typ C o średnicy 200mm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000

Budynek SUW Żelkówko. Remont dachu. Rozebranie komina. Zamontowanie wywietrzaka dachowego.

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi. Rozebranie komina ponad dachem	
2.	Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	