

Wniosek o warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupsk

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Słupsk
NIP: 839-000-55-92

BOK: 59 84-18-353
Dział prowadzący sprawę:
Dział Planowania i Rozwoju Infrastruktury
59 84-18-338, 337 lub 336
Serwis internetowy: www.wodociagi.slupsk.pl
e-mail: bok@wodociagi.slupsk.pl

Data:

Wnioskodawca

Nazwisko/nazwa	
Imię /cd. nazwy firmy	NIP (dot. firm)/

Adres zamieszkania / siedziba

Miejscowość:	Kod	Poczta	
Ulica:		Nr budynku	Nr lokalu

Dane kontaktowe

Telefon:	e-mail:
----------	---------

Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk**Adres nieruchomości**

Miejscowość	Kod	Poczta
Ulica		Nr administracyjny posesji
Nr działek		Obręb

Rodzaj planowanej zabudowy (właściwie zaznaczyć / wypełnić)

- budynek mieszkalny jednorodzinny (podać ilość budynków)
- budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej (podać ilość budynków/lokali)
- budynek mieszkalny wielorodzinny (podać ilość budynków/kondygnacji)
- budynek użyteczności publicznej (rodzaj)
- zakład usługowy/produkcyjny/inne (rodzaj)

Właściciel nieruchomości (wypełnić, jeżeli jest inny niż Wnioskodawca)

Nazwisko/nazwa	
Imię / cd. nazwy firmy	NIP (dot. firm)/

Adres zamieszkania / siedziba

Miejscowość:	Kod	Poczta	
Ulica:		Nr budynku	Nr lokalu

Dane kontaktowe

Telefon:	e-mail:
----------	---------

1. Ilość i rodzaj ścieków (ilości i wskaźników nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego)
(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość)

- z gospodarstw domowych
- socjalno-bytowe $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/d] q_s [dm³/s]
- z produkcji spożywczej $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/d] q_s [dm³/s]
- przemysłowe $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/d] q_s [dm³/s]
- Q_{dmax} [m³/d]

wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przemysłowych zgodne z normami

(podane na stronie spółki www.wodociagi.slupsk.pl)

Wskaźniki podstawowe ścieków przemysłowych (wypełnia się w przypadku przekroczenia wskaźników)

Wskaźnik	Wartość normatywna [mg/dm³]	Wniosek o ustalenie opłaty za ładunek ponadnormatywny wg obowiązującej taryfy [mg/dm³]
Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)	700	
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (CHZT)	1400	
Zawiesiny ogólne	500	
Azot ogólny	100	
Fosfor ogólny	15	

Szczegółowe wymagania w zakresie ścieków przemysłowych na stronie spółki www.wodociagi.slupsk.pl

2. Załączniki do wniosku:

- kopia aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją nieruchomości
- kopia decyzji o warunkach zabudowy
- inne

3. Inne informacje i wnioski:

.....
.....

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że:

- Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk,
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl,
- Cel przetwarzania danych: realizacja niniejszego wniosku.
- Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych osobowym odbiorcom danych.
- Dane osobowe, niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, podaję dobrowolnie.
- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji niniejszego wniosku, z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rachunkowości oraz prawa cywilnego w zakresie dotyczącym realizacji wniosku, oraz dochodzenia roszczeń z niego wynikających.
- Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
- Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....
Podpis wnioskodawcy