

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o.	ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Słupsk	☎ 59 841 83 01 ✉ www.wodociagi.slupsk.pl
Laboratorium Badania Wody i Ścieków Laboratorium Badania Wody	ul. Bohaterów Westerplatte 54B 76-200 Słupsk	☎ 59 841 84 53 ✉ laboratorium@wodociagi.slupsk.pl

Data Zlecenia:

Dane Zleceniodawcy: Imię i nazwisko / Nazwa Firmy
--

Adres zamieszkania Zleceniodawcy/siedziba firmy Zleceniodawcy:	
Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	Nr posesji/ Nr lokalu
NIP (dotyczy firm)/ PESEL (odbiorcy indywidualni):	
Osoba do kontaktu (obowiązkowy)	
Telefon (obowiązkowy)	e-mail (obowiązkowy)

Wykonawca:
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Laboratorium Badania Wody, adres: ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Andrzeja Wójtowicza, w imieniu którego działa Pani Małgorzata Mikulska na podstawie udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego.

Dane dotyczące badania:
Zleceniodawca zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji pobranie próbek i wykonanie badań wody na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu:

Cel badania:	Zaznaczyć (x)				
Potrzeby własne					
Badanie w obszarze regulowanym prawnie : (możliwe tylko w przypadku gdy próbki są pobierane przez laboratorium) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)					
Czy Zleceniodawca jest dostawcą wody lub właścicielem/zarządcą obiektu w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2026.605)?	Zaznaczyć (x) <table border="1"> <tr> <td>tak</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	tak	nie		
tak	nie				
Czy Zleceniodawca dostarcza wodę pochodzącą z indywidualnego źródła w ilości średnio mniej niż 10m ³ na dobę lub zaopatruje w wodę mniej niż 50 osób? ¹⁾	Zaznaczyć (x) <table border="1"> <tr> <td>tak</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	tak	nie		
tak	nie				
Czy woda dostarczana jest jako przedmiot działalności gospodarczej lub dostarczana jest do budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego lub do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze, a ta woda jest wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi? ¹⁾	Zaznaczyć (x) <table border="1"> <tr> <td>tak</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	tak	nie		
tak	nie				
Czy badanie jakości wody dotyczy monitoringu zgodności/harmonogramu wg. art. 4p ust. 2 pkt 2 Ustawy (Dz.U.2026.605)? ^{1) 2)}	Zaznaczyć (x) <table border="1"> <tr> <td>tak</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	tak	nie		
tak	nie				

Czy badanie jakości wody dotyczy obiektu priorytetowego?			Zaznaczyć (x)	
			tak	nie
¹⁾ W przypadku zaznaczenia-Laboratorium dokona na sprawozdaniu stwierdzenia zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Jeżeli Zleceniodawca nie zaznaczy zasady podejmowania decyzji stwierdzenie zgodności zostanie oparte o metodę prostej akceptacji opisane w ILAC-G8:09/2019. ²⁾ Przekazywanie wyników: W przypadku przekroczeń parametrów opisanych w art. 37ag ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), Laboratorium ma obowiązek przekazania sprawozdania z badań jakości wody do spożycia Zleceniodawcy oraz właściwemu PPIS/PGIS.				
Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub normatywem: Jeżeli uzyskane przez laboratorium rezultaty badań fizykochemicznych wyniosą poniżej dolnej/powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, stwierdzenie zgodności będzie realizowane i raportowane w ramach opinii i interpretacji			Zaznaczyć (x)	
			tak	nie
Zasada podejmowania decyzji:	☐ Zasada prostej akceptacji, zgodnie z ILAC-G8:09/2019 ☐ Inna.....			
Specyfikacja lub normatyw:	☐ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) ☐ Inny akt prawny.....			
Zamieszczanie w sprawozdaniu wyniku z niepewnością (bez niepewności dla parametrów: smaku i zapachu): W przypadku stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub normatywem laboratorium przedstawia wynik badania wraz z niepewnością			Zaznaczyć (x)	
			tak	nie
Sposób przekazania faktury:			Zaznaczyć (x)	
w formie elektronicznej ten sposób jest możliwy w przypadku gdy Zleceniodawca wypełni formularz „Akceptacja wystawiania i przysyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów w formie elektronicznej” - formularz do pobrania na stronie internetowej: www.wodociagi.słupsk.pl . Wypełnienie formularza oznacza zgodę na otrzymywanie wszystkich faktur wystawionych przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w formie elektronicznej.				
odbior osobisty (w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Orzeszkowej 1 w Słupsku)				
pocztą gdy faktura nie jest przysyłana w formie elektronicznej				
Sprawozdanie z badań zostanie przekazane Zleceniodawcy po uregulowaniu faktury. W przypadku stwierdzenia niezgodności, o których mowa w art. 37ag ust. 4 i 5, przekazanie sprawozdania z badań będzie niezależne od uregulowania faktury VAT. Otrzymanie sprawozdania w trybie opisanym w zadaniu wcześniejszym nie zwalnia z zapłaty faktury VAT.				
Sposób przekazania sprawozdania z badań:			Zaznaczyć (x)	
odbior osobisty (w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Orzeszkowej 1 w Słupsku)				
pocztą				
Termin wykonania badań od daty pobrania próbek/-ek:			7 dni	
Dane dotyczące próbek/ek:				
Rodzaj próbki/-ek:	Zaznaczyć (x)	Zakres badań:	Zaznaczyć (x)	
próbka wody do spożycia		fizykochemiczne		
próbka wody		mikrobiologiczne		
Ilość próbek:				

Adres punktu pobrania próbek/-ek:
Wynagrodzenie Wykonawcy:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za pobranie i badanie próbek wykonane zgodnie z zamówieniem ustalone zostanie na podstawie cennika usług obowiązującego u Wykonawcy od dnia 01.09.2022r. 2) Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z pkt 1 powiększone zostanie o podatek VAT. 3) Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury.
Uprawnienia Zleceniodawcy:
1) Zleceniodawca jest uprawniony do wniesienia reklamacji dotyczącej wykonanej usługi. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Wykonawcy. 2) Zleceniodawca ma prawo dostępu do właściwych obszarów laboratorium w celu obserwacji czynności działalności laboratoryjnej wykonywanej dla Zleceniodawcy na warunkach określonych w procedurze PO-02 „Przegląd zapytań, ofert i umów”.
Poufność informacji:
Laboratorium gwarantuje poufność informacji otrzymanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej.
Inne ustalenia:
Zleceniodawca został poinformowany o braku możliwości wykorzystania wyników badań w obszarze regulowanym prawnie w przypadku próbek dostarczonych przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i transportu próbek przez Klienta, a wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Oświadczenie Zleceniodawcy: Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego zamówienia, że Administratorem danych są „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl . Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wypełnienia obowiązków prawnych związanych z badaniem wody i rachunkowością oraz dochodzenia roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. Odbiorcami danych mogą być: właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny — któremu laboratorium przekazuje sprawozdania z badań na podstawie art. 37ag ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadkach wskazanych w przypisie 2 formularza) — oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa. Podanie danych osoby do kontaktu, telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do umówienia i wykonania poboru próbki przez pracownika laboratorium oraz realizacji zamówienia; ich niepodanie uniemożliwia wykonanie usługi. Dane przechowywane są przez okres wynikający z zamówienia oraz przepisów o badaniu wody, rachunkowości i dochodzeniu roszczeń. Przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH

Lp.	Usługa	Metoda	Cena netto w zł	Zaznaczyć (x)
1	Pobranie próbki do analizy na obszarze miasta Słupska	PN-EN ISO 5667-5:2017-10 [A] PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 ³⁾	45,00	
2	Pobranie próbki do analizy na obszarze miasta Słupska (z transportem klienta)		23,00	
3	Pobranie próbki do analizy poza obszarem wymienionym w poz. 1 (z transportem klienta)		65,00 zł/godz.	
4 4.1	Pobranie próbki do analizy poza obszarem wymienionym w poz. 1 Transport		23,00 3,00 zł/km	

Lp.	Parametr	Metoda	Zakres	Cena netto w zł	Zaznaczyć (x)
1	Zapach	PB-PBW-PBW-01 wyd. 2 z dnia 01.08.2024r. [NA] [Z]	akceptowalny/ nieakceptowalny	12,00	
2	Smak	PB-PBW-PBW-06 wyd. 2 z dnia 01.08.2024r. [NA] [Z]		12,00	
3	Barwa	Metoda spektrofotometryczna, PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C [A] [Z] □ Metoda wizualna 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D [A] [Z] □	(2-70) mg/l Pt (5-40) mg/l Pt	26,00	
4	Mętność	Metoda nefelometryczna, PN-EN ISO 7027-1:2016-09 [A] [Z]	(0,20-40) NTU	21,00	
5	pH	Metoda potencjometryczna, PN-EN ISO 10523:2012 [A] [Z]	2,0-10,0	20,00	
6	Przewodność elektryczna właściwa	Metoda konduktometryczna, PN-EN 27888:1999 [A] [Z]	(5-2000) µS/cm	24,00	
7	Amonowy jon	Metoda spektrofotometryczna, PN-C-04576-4:1994 [A] [Z]	(0,1-2,0) mg/l	30,00	
	Azotyny	Metoda spektrofotometryczna, PN-EN 26777:1999 [A] [Z]	(0,005-0,80) mg/l	27,00	
9	Azotany	Metoda spektrofotometryczna, PN-82/C-04576.08- norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastąpienia [A] [Z]	(0,10-80,0) mg/l	38,00	
10	Żelazo	Metoda spektrofotometryczna, PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 [A] [Z]	(30-5000) µg/l	34,00	
11	Mangan	Metoda spektrofotometryczna, PB-PBW-02 wyd. 3 z dnia 18.06.2012r. na podstawie metody Hach-Lange Nr 8149 [A] [Z]	(10-2000) µg/l	37,00	
12	Chlorki	Metoda miareczkowa, PB-PBW-07 wyd. 1 z dnia 01.03.2011r. [A] [Z]	(5,0-400) mg /l	20,00	
13	Fluorki	Metoda potencjometryczna, PB-PBW-08 wyd. 3 z dnia 20.02.2019r. [A] [Z]	(0,1-2,0) mg/l	77,00	
14	Siarczany	Metoda spektrofotometryczna, PB-PBW-03 wyd. 4 z dnia 14.02.2017r. na podstawie metody Hach-Lange Nr 8051 [A] [Z]	(5,0-300) mg/l	43,00	
15	Twardość ogólna	Metoda miareczkowa, PN-ISO 6059:1999 [A] [Z]	(5,0-500) mg/l CaCO ₃	26,00	
16	Indeks nadmanganianowy	Metoda miareczkowa, PN-EN ISO 8467:2001 [A] [Z]	(0,5-50)mg/l	62,00	
17	Chlor wolny	Instrukcja producenta, testy [NA]	(0,1-2,0) mg/l	25,00	
18	Liczba bakterii grupy coli	Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [A] [Z] ³⁾		96,00	149,00
19	Liczba Escherichia coli				
20	Liczba enterokoków kałowych ⁴⁾	Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 [A] [Z] ³⁾		53,00	
21	Ogólna liczba mikroorganizmów	Metoda płytkowa (posiew wgłębny) PN-EN ISO 6222:2004 [A] [Z] ³⁾	w 22°C	34,00	
			w 36°C	34,00	

[A] - metoda akredytowana

[NA] – metoda nieakredytowana objęta systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

[Z] – parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.E.P.)

³⁾ Dotyczy wody do spożycia przez ludzi

⁴⁾ Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych (nazwa zawarta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Zlecam usługę zgodnie z w/w ustaleniami i akceptuję metody badawcze	Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Zleceniodawca/ czytelny podpis/:	Wykonawca/podpis/:

Przegląd zlecenia:

data:	podpis:	uwagi:
-------	---------	--------